# 味

GB 2762 2012

2012-11-13 2013-06-01

味

GB 2762　2005

GB 2762　2005

取

3-　-1,2-一乳

N-　　N-乳　　味N-乳　　N-乳　　N-

N-乳

A

圆　　GB 2762　2005

1

[a]　N-乳
3-　-1,2-一乳

2

2.1

于　味
于
味

2.2

列

1　取
2　于　于　取　于　味
取　100%　取

2.3

味　取

3

3.1　名　于味　列

3.2　取
于

3.3　A
公

3.4　取

3.5　取
于　取

4

4.1

4.1.1　　1

1

| | Pb<br>mg/kg |
|---|---|
| [a]　　] | 0.2<br>0.5 |
| | 0.1<br>0.3<br>0.2<br>1.0 |
| 味<br>味 | 0.1<br>0.2<br>1.0 |
| | 1.0 |
| | 0.2<br>0.5<br>0.05 |
| | 1.0 |
| | 0.2<br>0.5 |
| 公<br>公 | 0.2<br>0.5<br>0.5 |
| 于<br>于<br>于 | 1.0　　公<br>0.5<br>1.5<br>1.0<br>2.0 |
| | 0.05<br>0.5<br>0.3 |
| | 0.2<br>0.5 |
| | 0.1 |

1

| | Pb<br>mg/kg |
|---|---|
| | 1.0 |
| | 2.0 |
| | 3.0 |
| | 0.5 |

4.1.2　　GB 5009.12

4.2

4.2.1　　2

2

| | Cd<br>mg/kg |
|---|---|
| a | 0.1<br>0.1<br>0.2 |
| 味 | 0.05<br>0.2 |
| 味 | 0.1<br>0.2 |
| | 0.05 |
| 味 | 0.2<br>0.5<br>0.5 |
| | 0.2 |
| | 0.5 |
| 公 | 0.1<br>0.5<br>1.0<br>0.1<br>0.5<br>1.0 |
| 于<br>于<br>于 | 0.1<br>0.5<br>2.0　公<br>0.2<br>0.3<br>0.1<br>0.3 |

2

| | Cd<br>mg/kg |
|---|---|
| | 0.05 |
| | 0.5<br>0.1 |
| | 0.005 mg/L<br>0.003 mg/L |
| a | |

4.2.2　　GB/T 5009.15

4.3

4.3.1　　3

3

| | Hg<br>mg/kg | |
|---|---|---|
| | | a |
| 于 | | 0.5<br>1.0 |
| b | 0.02 | |
| | 0.01 | |
| | 0.1 | |
| | 0.05 | |
| | 0.01 | |
| | 0.05 | |
| | 0.1 | |
| | 0.001 mg/L | |
| | 0.02 | |
| a 于　　取　　名<br>b | | |

4.3.2　　GB/T 5009.17

4.4

4.4.1　　4

4

| | As<br>mg/kg | |
|---|---|---|
| | | |
| a<br>a | 0.5<br>0.5 | 0.2 |
| 于 | | 0.5<br>0.1 |
| | 0.5 | |
| | 0.5 | |
| | 0.5 | |
| | 0.1<br>0.5 | |
| | 0.1 | |
| 于　　味<br>于 | 0.5 | 0.5<br>0.1 |
| | 0.5 | |
| | 0.01 mg/L | |
| 取取　　味<br>取取　　味 | 0.5 | |
| 于<br>于<br>于　　于<br>于　　于 | | 0.2<br>0.3<br>0.1<br>0.3 |
| a | | |

4.4.2　　GB/T 5009.11

4.5

4.5.1　　5

5

| | Sn<br>mg/kg |
|---|---|
| [a] | 250 |
| | 150<br>50 |
| [a] | |

4.5.2 GB/T 5009.16

4.6

4.6.1 6

6

| | Ni<br>mg/kg |
|---|---|
| 于 | 1.0 |

4.6.2 GB/T 5009.138

4.7

4.7.1 7

7

| | Cr<br>mg/kg |
|---|---|
| [a] | 1.0<br>1.0 |
| | 0.5 |
| | 1.0 |
| | 1.0 |
| 于 | 2.0 |
| | 0.3<br>2.0 |
| [a] | |

4.7.2 GB/T 5009.123

4.8

4.8.1　　8

8

| | mg/kg | |
|---|---|---|
| | $NaNO_2$ | $NaNO_3$ |
| | 20 | |
| | 0.4<br>2.0 | |
| | 0.005 mg/L　$NO_2^-$<br>0.1 mg/L　$NO_2^-$ | 45 mg/L　$NO_3^-$ |
| 味 | 2.0[a]　于<br>2.0[a]　于<br>2.0　于<br>2.0[c]<br>4.0[c] | 100　于<br>100[b]　于<br>100　于<br>100[b]<br>200[b] |
| [a]　于<br>[b]　可　味　于<br>[c]　可　于 | | |

4.8.2　　GB/T 8538　　GB 5009.33

4.9　[a]

4.9.1　　[a]　　9

9　[a]

| | |
|---|---|
| [a] | 5.0 |
| | 5.0 |
| 于<br>于 | 5.0 |

| | |
|---|---|
| | 10 |
| a | |

4.9.2 GB/T 5009.27

4.10 N-

4.10.1 N-乳 10

10 N-

| | |
|---|---|
| | |
| | 3.0 |
| 于<br>于 于 | 4.0 |

4.10.2 GB/T 5009.26

4.11

4.11.1 11

11

| | |
|---|---|
| | a<br>mg/kg |
| 于 | 0.5 |
| a PCB28 PCB52 PCB101 PCB118 PCB138 PCB153 味PCB180 味 | |

4.11.2 GB/T 5009.190

4.12 3- -1,2-

4.12.1 3- -1,2-一乳 12

12 3- -1,2-

| | |
|---|---|
| | mg/kg |
| a | 0.4<br>1.0 |
| a 于 | |

4.12.2 GB/T 5009.191

A

A.1 A.1

A.1

| | |
|---|---|
| | 士<br>味<br><br>冰 |
| | 士<br><br>味<br><br>味 |
| | 士 |

A.1



[

A.1

| | |
|---|---|
| | 于<br>于 |
| | 味 |
| | |
| | 于<br>味 |
| | 味<br><br>于 |

A.1

| | |
|---|---|
| | 于<br>可 |
| | 于<br>可 |
| | |
| | 味 |
| 味 | |

A.1

| | |
|---|---|
| | |
| **取 取 味** | 取取 味 取取 |
| | |
| | 味 |
| | 于 |